

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży  
18-400 Łomża  
gen. Władysława Sikorskiego 156  
HK.9020.168.2023

URZĄD GMINY PIĄTNICA - wpłynęło:  
26/06/2023 10:12  
DK.8508.2023

Łomża, 2023-06-23



Wójt Gminy Piątnica

#### INFORMACJA

Decyzja dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia - Wodociąg Drozdowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w załączeniu przekazuje do wiadomości Decyzję Nr 201.D.HK.16.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Drozdowo (mangan, jon amonu).

#### Załączniki:

1. Dec. warunkowa przydatność Wodociąg Drozdowo - mangan, amonowy jon.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-06-23T12:58:25.404Z

**Podpis elektroniczny**



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. gen.. Władysława Sikorskiego 156

tel. (86)216-52-61, e-mail [psse.lomza@sanepid.gov.pl](mailto:psse.lomza@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-lomza>

Łomża, dnia 23 czerwca 2023 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o. o. w Łomży  
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża**

**HK.9020.168.2023**

### **DECYZJA NR 201.D.HK.16.2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. z 2023 r. poz. 338/ w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2023 r. poz. 537/, § 21 ust.1 pkt 3, ust.3 pkt 1, ust. 5, 6, 8 i 9, § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r. poz. 2294/ oraz art. 10 § 1 oraz art. 104, 108 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.<sup>1/</sup>

po wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu Drozdowo

**stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Drozdowo, gmina Piątnica**

z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej manganu ( $62,2 \pm 11,2 \mu\text{g/l}$ ,  $74,2 \pm 13,4 \mu\text{g/l}$ ) i jonu amonu ( $1,09 \pm 0,11 \text{ mg/l NH}_4^+$  i  $1,04 \pm 0,11 \text{ mg/l NH}_4^+$ ) w wodzie, w związku z czym

**postanawia:**

1. Zobowiązać Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża do doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym w wodociągu Drozdowo do wymagań określonych w Załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 2 (jon amonu) i pkt 5 (mangan) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. poz. 2294/.
- Poprawę jakości wody udokumentować sprawozdaniami z badań.
2. Określić maksymalną dopuszczalną wartość **manganu na poziomie  $100 \mu\text{g/l}$  oraz jonu amonu na poziomie  $1,50 \text{ mg/l NH}_4^+$**  w wodzie dostarczanej odbiorcom w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia.
3. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody do spożycia z wodociągu Drozdowo o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Wójta Gminy Piątnica, uwzględniający zwiększoną częstotliwość badania manganu, jonu amonowego, smaku, zapachu, azotanów, azotynów oraz parametrów mikrobiologicznych w wodzie z wodociągu Drozdowo w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.
5. Powiadomić odbiorców o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

**Termin wykonania:**

- pkt 1 - do dnia 01.07.2024 r.,
- pkt 3-5 – do dnia 14.07.2023 r.

**O wykonaniu powyższych poleceń należy powiadomić na piśmie Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.**

**UZASADNIENIE**

W dniach 09.05.2023 r. i 23.05.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody z wodociągu Drozdowo w punkcie monitoringowym – SUW Drozdowo (woda podawana na sieć). Badania przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21 w zakresie fizykochemicznym wykazały, że próbki wody oznaczone kodem 806/F/M i kodem 938/F nie odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/ - jako, że badania wody podawanej na sieć wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości jonu amonu –  $1,09 \pm 0,11$  mg/l  $\text{NH}_4^+$  i  $1,04 \pm 0,11$  mg/l  $\text{NH}_4^+$  (Załącznik nr 1 część C tabela 2 pkt 2 – jon amonu – 0,50 mg/l  $\text{NH}_4$ ) oraz manganu –  $62,2 \pm 11,2$  µg/l i  $74,2 \pm 13,4$  µg/l (Załącznik nr 1 część C tabela 2 pkt 5 - mangan – 50 µg/l) - sprawozdanie F.9051.366.2023 z dnia 22.05.2023 r. i sprawozdanie Nr F.9051.424.2023 z dnia 26.05.2023r.

W związku z powyższym w dniu 26.05.2023 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie pogorszenia jakości wody w wodociągu Drozdowo, a także działając na podstawie art. 75 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.<sup>1/</sup> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystosował do strony Postanowienie Nr 17.HK.P.2023 o włączeniu jako dowód w sprawie sprawozdania Nr F.9051.366.2023 z badań fizykochemicznych próbki wody z dnia 22.05.2023 r. i sprawozdania Nr F.9051.424.2023 z badań fizykochemicznych próbki wody z dnia 26.05.2023 r., wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w dniu 29.05.2023 r. wydał Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Drozdowo, który został przesłany Wójtowi Gminy Piątek, w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z ww. ujęcia wody.

W dniu 13.06.2023 r. zarządca wodociągu pobrał dodatkową próbkę wody tj. wody podawanej do sieci (punkt monitoringowy – SUW Drozdowo), która również nie odpowiadała wymogom wc. rozporządzenia - Sprawozdanie Nr F.9051.491.2023 z dnia 16.06.2023 r. (mangan-  $76,2 \pm 13,7$  µg/l; jon amonu -  $1,06 \pm 0,11$  mg/l  $\text{NH}_4^+$ ).

W piśmie z dnia 19.06.2023 r. zarządca wodociągu poinformował, iż obecnie na terenie SUW Drozdowo prowadzone są prace modernizacyjne (termin zakończenia inwestycji – 29.03.2024 r.), a obecny stan techniczny eksploatowanych urządzeń nie pozwala na poprawę jakości uzdatnianej wody.

Zgodnie z Decyzją Nr 154.D.HK.20.2020 z dnia 09.11.2020 r. (zmienionej decyzją Nr 181.D.HK.20.2020 z dnia 28.12.2020, Nr 70.D.HK.20.2020 z dnia 28.06.2021 oraz Nr 126.D.HK.20.2022 z dnia 30.06.2022 r.) woda z wodociągu Drozdowo jest warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości żelaza i zawyżoną mętność ( z terminem do dnia 31.07.2023 r.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących

potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Zgodnie z stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie znaczenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego oraz postępowania w przypadku podwyższonych wartości stężeń manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia z 2011r. brak jest zależności między podwyższonym stężeniem manganu oraz jonu amonu w wodzie do picia, a szkodliwością dla zdrowia.

Umiarkowanie podwyższone stężenia manganu w wodzie nieprzekraczające poziomu 400 µg/l i nie stwarzające bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi przy regularnej kontroli jakości wody mogą być akceptowalne przez określony czas, w ramach warunkowej przydatności wody do spożycia. Podstawowym niepożądanym efektem podwyższonej zawartości manganu w wodzie jest jego niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody, obejmującą barwę, przebarwienia pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały (częsty) kontakt z wodą, smak, mętność, a tym samym brak akceptowalności przez konsumentów. Wartości nie przekraczające 100 µg/l zwykle nie budzą zastrzeżeń konsumentów, ponieważ zmiana wskaźników organoleptycznych wody, zwłaszcza wzrost barwy i mętności, nie osiąga nasilenia ocenianego jako nieakceptowalne.

WHO nie określiła zalecanej maksymalnej wartości stężeń jonu amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, uznając, że w stężeniach, w których może on występować nie wykazuje właściwości drażniących ani toksycznych. Mimo to obecność jonu amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w podwyższonym stężeniu jest niepożądana z uwagi na niekorzystny wpływ na proces uzdatniania i dezynfekcji wody oraz jej akceptowalność przez konsumentów.

Posiadana dokumentacja oraz charakter stwierdzonych przekroczeń parametrów nie wskazują na możliwość antropogenicznego zanieczyszczenia ujęcia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży zgodnie z § 21 ust.1 pkt 3, ust.3 pkt 1, ust. 5, 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017r. poz. 2294/ stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia określając jednocześnie dopuszczalną wartość manganu na poziomie 100 µg/l oraz jonu amonu na poziomie 1,50 mg/l NH<sub>4</sub><sup>+</sup> oraz przychyłając się do wniosku strony (pismo z dnia 20.06.2023 r.) określił termin poprawy jakości wody do dnia 01.07.2024 r.

Zgodnie z § 21 ust. 9 ww. rozporządzenia zobowiązano zarządcę wodociągu do przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Wójta Gminy Piątница.

Jednocześnie mając na względzie zapisy § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. zobowiązano do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wydając niniejszą decyzję kierował się zasadą, że woda przeznaczona do spożycia jest niezbędna do utrzymania zdrowia i życia oraz musi być dostępna dla wszystkich konsumentów w jak najlepszej jakości.

Mając na względzie powyższe, postanowiono jak w sentencji decyzji.

#### POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.<sup>1/</sup> stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia w późniejszym terminie w drodze odwołania do organu wyższej instancji lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W wypadku nie zastosowania się do powyższej decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn.zm..<sup>2/</sup>.

*Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Łomży  
mgr inż. Grażyna Hutnik  
Zastępcą Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Łomży*

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. adresat,
2. Wójt Gminy Piątница, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątница;
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża
4. a/a HK.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 803;

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1301, poz. 1692, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2180, poz. 2640, poz. 2687, Dz.U. z 2023 r. poz. 852.



## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP109124489

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY PIĄTNICA

Identyfikator adresata: 2007052

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Identyfikator nadawcy: psse\_lomza

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-06-26T09:38:04.575

Data **wytworzenia** poświadczenia: 2023-06-26T09:38:04.575

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK156502397

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 156502397

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-2961701fcf50ffdf91dc176a1e99a087 :

referencja ID-071067a9f26faef1e92042838a456e0b : Odpowied%C5%BA%20W%C3%B3jt%20Gminy%20Pi%C4%85tnica.xml

referencja : #xades-id-351d8467f154e6837e1190889abe5b7f