



# Wójt Gminy Piątnica

Piątnica Poduchowna, dnia 05 maja 2026 r.

SGO.6220.6.2026.JZ

## DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn.zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica Poduchowna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni wierconej Nr 6A dla potrzeb Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, 18 - 421 Piątnica, ul. Forteczna 3, w granicach działki o nr 65 Obręb 0030 Piątnica Poduchowna

**stwierdzam,  
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.**

### Jednocześnie zobowiązuje do spełnienia poniższych warunków:

1. Parametry poboru wody nie powinny przekroczyć parametrów:

$Q_{smax} = 0,043 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{hmax} = 156.25 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{d\acute{s}r} = Q_{dmax} = 3750 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{dop. \text{ rok}} = 1368750 \text{ m}^3/\text{rok}$

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

## UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2026 r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica Poduchowna wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni wierconej Nr 6A dla potrzeb Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, 18 - 421 Piątnica, ul. Forteczna 3, w granicach działki o nr 65 Obręb 0030 Piątnica Poduchowna.

Do wniosku dołączona została: karta informacyjna przedsięwzięcia spełniająca wymagania określone w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z zapisem w formie elektronicznej oraz wypisy z rejestru gruntów i budynków.



# Wójt Gminy Piątnica

Na podstawie przedłożonej mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowana inwestycja oraz z zaznaczonym przewidywanym terenem oddziaływania inwestycji, ustalono, że liczba stron w postępowaniu przekracza 10 osób. Wobec powyższego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn.zm.), jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym artykułem zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony postępowania w dniu 18 lutego 2026 r. zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w ww. sprawie poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Piątnica umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątnica, na stronie BIP Urzędu Gminy Piątnica oraz wysłane do Sołtysa do wywieszenia na tablicy informacyjnej w Sołectwie.

Tutejszy organ na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego przeprowadził wymaganą przepisami prawa procedurę administracyjną dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), Wójt Gminy Piątnica pismem z dnia 18 lutego 2026 r. zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce oraz Starostwa Powiatowego w Łomży o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

Wyżej wymienione organy wydały następujące uzgodnienia i opinie:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży postanowieniem nr WSTII.4220.48.2026.PP z dnia 23 lutego 2026 r. wyraziła opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży pismem nr NZ.7040.25.2026 z dnia 02 marca 2026 r. wyraził opinię nr 47.NZ.2026, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Starostwo Powiatowe w Łomży wydało opinię z dnia 16 marca 2026 r., że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce pismem nr BS.ZZŚ.4130.46.2026.JT z dnia 19 marca 2026 r. wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie studni wierconej Nr 6A na terenie i dla potrzeb Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, 18 - 421 Piątnica, ul. Forteczna 3, zwanej dalej OSM, w granicach działki o nr ewid. 65 Obręb 0030 Piątnica Poduchowna. Teren Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy jest zlokalizowany w centralnej części miejscowości przy ul. Fortecznej 3. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia, stanowią:

- od północnego wschodu - zabudowa mieszkaniowa,



# Wójt Gminy Piątnica

- od wschodu - pas drogowy ulicy Ogrodowej,
- od północnego zachodu - pas drogowy ulicy Fortecznej, za nim – zabudowa przemysłowa OSM,
- od południowego - zachodu - w zachodniej części - grunt niezabudowany, w części wschodniej - zabudowa mieszkaniowa,

Otwór studzienny Nr 6A planuje się wykonać w granicach działki o nr ewid. 65 Obręb 0030 Piątnica Poduchowna o powierzchni 0,2962 ha. Działka ta jest położona pomiędzy ulicami: Forteczną i Ogrodową.

Zgodnie z założeniami Inwestora, w przyszłości działka nr ewid. 65, zostanie wykorzystana pod budowę budynku biurowego oraz proekologicznych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, o nawierzchni utwardzonej. Niezależnie od powyższego, na terenie tym zostanie wydzielony i ogrodzony teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody - projektowanej studni Nr 6A, o wymiarach ok. 10 x 10 m (aktualnie przepisy prawne nie normują wymiarów terenu ochrony bezpośredniej). Powierzchnia, która będzie zajęta pod planowaną studnię (obudowa studzienna) będzie niewielka i będzie wynosiła ok. 3 m<sup>2</sup> (przybliżone wymiary fundamentu obudów 2 m x 1.5 m).

Otwór Nr 6A będzie stanowił uzupełniające źródło wody OSM i będzie eksploatowany pojedynczo, przemiennie z „płytką” studnią Nr 6 oraz zespołowo – z pozostałymi studniami ujęcia wody OSM, tj. studniami „głębokimi” Nr: 1B, 4 i 5. Studnia zostanie wykonana na bazie otworu studziennego - hydrogeologicznego, rozpoznawczego, planowanego do odwiercenia na podstawie Projektu robót geologicznych w zakresie wykonania otworu studziennego Nr 6A na potrzeby Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy - działka nr ewid. 65 Obręb 0030 Piątnica Poduchowna gm. Piątnica, pow. łomżyński, woj. podlaskie (Biuro Studiów i Projektów Hydro-Eko-Geo, Białystok, 2026), który aktualnie znajduje się w fazie zatwierdzania przez organ administracji geologicznej. Aktualnie, ujęcie wody OSM w Piątnicy składa się z pięciu ujęć ( studni) Nr: 1B, 3, 4, 5 i 6, przy czym stan techniczny studni Nr 3 jest zły. Od dłuższego czasu obserwuje się znaczny spadek jej parametrów wydajnościowych, w konsekwencji najprawdopodobniej zostanie zlikwidowana. Studnia Nr 6, po pięciu latach intensywnej eksploatacji także obniżyła parametry hydrodynamiczne o ok. 40 %. Projektując konstrukcję techniczną otworu studziennego Nr 6A uwzględniono następujące czynniki:

- konieczność zastosowania materiałów wiertniczych z atestami technicznymi i higienicznymi (rodzaj materiałów),
- uzyskanie maksymalnej sprawności oraz potrzebę długowieczności studni (filtr Johnsona - odporny na korozję i kolmatację, o wysokiej przepustowości).

Zaprojektowano otwór rozpoznawczy o głębokości ok. 75 m, wykonany systemem udarowym lub okrętno - udarowym z użyciem trzech kolumn rur wiertniczych:

- Ø 712 mm - do głębokości 13 m,
- Ø 610 mm - do głębokości 45 m, usunięte po zafiltrowaniu,
- Ø 508 mm - do głębokości końcowej 75 m, usunięte po zafiltrowaniu.

Do eksploatacji zostanie ujęty czwartorzędowy, międzymorenowy poziom wodonośny, przewidywany w interwale głębokości 50 - 70 m p.p.t., dobrze izolowany, o bardzo niskim stopniu zagrożenia. Otwór studzienny będzie wyposażony w obudowę - naziemną, prefabrykowaną z laminatu poliestrowo - szklanego, z warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej, zabudowaną na posadzce betonowej, wylewanej bezpośrednio w gruncie.

Projektowany otwór studzienny zostanie odwiercony metodą udarową lub okrętno-udarową w trzech kolumnach rur wiertniczych i zafiltrowany filtrem kolumnowym, wykonanym z rur PVC Ø 330 mm (rura nadfiltrowa i rura podfiltrowa) oraz rur ze stali nierdzewnej Ø 305 mm (tzw. filtr Johnsona). Prace wiertnicze zostaną wykonane z zastosowaniem mobilnego urządzenia wiertniczego np. H-3 lub typowego wyciągu wiertniczego z niezależną wieżą wiertniczą, np. UP 100. Po wykonaniu i przebadaniu odwiert studzienny zostanie zabezpieczony



# Wójt Gminy Piątnica

naziemną obudową studzienną i wyposażony w podwodny agregat pompowy. W trakcie eksploatacji może zaistnieć potrzeba okresowej wymiany pompy głębinowej. Montaż i wymiana pomp wykonywane są przy pomocy dźwigu przez okres kilku godzin, co kilka lat, w sytuacji uszkodzenia lub zużycia pompy.

Rozwiązania chroniące środowisko obejmują izolację przewierczanych poziomów wodonośnych w trakcie prowadzenia robót geologicznych, w konsekwencji przeciwdziałanie antropogenicznemu zanieczyszczeniu ujętych wód podziemnych w fazie eksploatacji ujęcia.

W celu odizolowania ujętego poziomu wodonośnego od powierzchni terenu zaprojektowano pozostawienie w otworze 13 - metrowego odcinka kolumny rur  $\varnothing$  712 mm oraz wypełnienie przestrzeni po wyciągniętych rurach, pomiędzy rurą nadfiltrową i górtworem urobkiem gliniastym z wiercenia, a także wykonanie uszczelnienia z compactonitu, pomiędzy rurą nadfiltrową i kolumną rur  $\varnothing$  610 mm, w interwale głębokości 42 - 45 m.

Dla wyeliminowania celowego bądź przypadkowego zanieczyszczenia eksploatowanych wód podziemnych z powierzchni terenu, otwór zostanie zabezpieczony obudową studzienną a wokół studni zostanie wyznaczony i ogrodzony teren ochrony bezpośredniej studni, o wymiarach 10 x 10 m, wyłączony z wszelkiego użytkowania niezwiązanego z jej eksploatacją, o zabronionym dostępie dla osób postronnych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne;
- przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii – przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), znajduje się w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): o nazwie: „Narew od Biebrzy do Omulwi” kod:PLRW20001226539, jest monitorowaną częścią wód, ich status określono jako naturalną część wód, stan ogólny określono jako zły, z oceny stanu wynika, iż jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200051. Według Planu dla JCWPd PLGW200051 stan chemiczny i stan ilościowy jest dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jako niezagrożone.

Na podstawie art. 59 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi i leśnymi. Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno - błotnych



# Wójt Gminy Piątnica

lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek. Znajduje się także poza obszarami przylegającymi do jezior.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) nieudokumentowanego Subniecka warszawska (Nr 215).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960).

Inwestycja, nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Teren inwestycji jest położony na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 13) Obszar chronionego krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi.

W dniu 05 maja 2026 roku Wójt Gminy Piątnica poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Piątnica umieszczonego na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Piątnica, stronie BIP Urzędu Gminy Piątnica oraz wysłane do Sołtysa do wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Sołectwie, poinformował strony postępowania o zakończeniu prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia oraz możliwości zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy OOS charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wypełniając dyspozycję art. 85 ust. 3 ustawy OOS podana do publicznej wiadomości zostanie informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy poprzez zamieszczenie stosownego obwieszczenia na:

- tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Piątnica;
- na tablicy ogłoszeń w Sołectwie;
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątnica ([https:// bip.gminapiatnica.pl](https://bip.gminapiatnica.pl)).

Ponadto, treść niniejszej decyzji zostanie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątnica. W informacji zostanie wskazany dzień jej udostępnienia.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w wyniku otrzymanych stanowisk, uzgodnień oraz przeanalizowania całości akt sprawy tut. Organ stwierdził, że skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, a przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające do wydania decyzji. Mając powyższe na uwadze, nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Piątnica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn.zm.).



# Wójt Gminy Piątnica

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, ani nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Z up. Wójta  
mgr inż. Justyna Zagroba-Lubiecka

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  
I Gospodarki Odpadami

Pobrano opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Piątnica na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 z późn. zm.) – część I ust. 45 załącznika do ww. ustawy. Potwierdzenie przelewu dokonanego na rachunek Urzędu Gminy Piątnica pozostaje w aktach sprawy organu wydającego niniejszą decyzję.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Otrzymują (strony postępowania):

1. Wnioskodawca;
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie - zgodnie z art. 49 ustawy KPA;
3. aa.

Do wiadomości (zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy OOS):

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ostrołęce
4. Starostwo Powiatowe w Łomży